

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Umożliwia wiele metod montażu
- Trzy rodzaje osłonek
- Możliwość łączenia w proste lub łamane ciągi

WYKOŃCZENIE :Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- budowa opraw do oświetlenia głównego lub dekoracyjnego

Montaż

- na sprężynach powierzchniowych, mocownikach lub rozmaitych systemach do podwieszania
- możliwość osadzenia we wpuście zbudowanym z użyciem profilu montażowego

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- linia światła jest możliwa do uzyskania z użyciem osłon kwadratowych lub półokrągłych
- do każdego rodzaju osłony przewidziane są odpowiednie zaślepki
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM

Gięcie profilu z osłonami LIGER-22, HS-22:

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
200 mm	200 mm


- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie



- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B5556ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B5556ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B5556ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY







GIZA profile and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem AM-24




GIZA profile with G-K cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem AM-24




GIZA profile with G-L cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem AM-24




GIZA profile and GIP mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem GIP




GIZA profile with G-K cover and GIP mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem GIP




GIZA profile with G-L cover and GIP mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem GIP




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV



GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV


PROFILE POWIĄZANE



Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399




Profil TEKNIK
Ref: B5555V1




Profil TEKUS
Ref: B6638V1

PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY




Osłona G-K mleczna
Ref: 17007




Osłona G-K mrożona
Ref: 00415

120°




Osłona G-L mleczna
Ref: 00413




Osłona G-L mrożona
Ref: 17008

120°




Osłona G-L przezroczysta
Ref: 17006




Osłona HS-22 mleczna
Ref: 17011

100°




Osłona HS-22 przezroczysta
Ref: 17022




Osłona LIGER-22 czarna
Ref: 17044

90°



Osłona LIGER-22 mleczna
Ref: 17032V1

110°



Osłona MUN-22 mrożona
Ref: 17042

100°



ZASŁEPKI



Zaślepka GIL metalizowana
Ref: 24035



Zaślepka GIL szara
Ref: 24029



Zaślepka GIZA metalizowana
Ref: 24131



Zaślepka GIZA szara
Ref: 24007




Zaślepka GIZAT
metalizowana
Ref: 24036



Zaślepka GIZAT
szara
Ref: 24030

AKCESORIA



Blokada ZM
Ref: 42520




Głowica BZP
Ref: 42213




Głowica BZP-ZO
Ref: 42214




Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215




Kształtka L135
Ref: _




Kształtka L135PW
Ref: _




Kształtka L135PZ
Ref: _




Kształtka L90PW
Ref: _




Kształtka L90PZ
Ref: _




Kształtka T135L
Ref: _




Kształtka T135R
Ref: _




Kształtka T90
Ref: _




Kształtka X135
Ref: _




Kształtka X90
Ref: _




Łącznik ZM-120
Ref: 42728




Łącznik ZM-135
Ref: 42720




Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-90
Ref: 42716



Łącznik ZM-PION-135
Ref: 42719



Łącznik ZM-PION-90
Ref: 42718



Mocownik AM-24
Ref: 24235




Mocownik GIP
Ref: 24332



Mocownik GIP-UV
Ref: 24310



Mocownik REGIP-UV
Ref: 24271



Podkładki izolujące ARMSTRONG
Ref: 42712




Podkładki izolujące FI-3
Ref: 42203



Podkładki izolujące FI-5
Ref: 42204



Podkładki izolujące FI-6
Ref: 42205



Sprężyna GP
Ref: 00293



Zatrask TECHNIK
Ref: 24003



Zawieszka DP
Ref: 00644



Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649



Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651



Zawieszka FI-10-ZM-P
Ref: 42244




Zawieszka FI-10-ZM-W
Ref: 42242



Zawieszka PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256



Zawieszka PUSZ-PRET-ZM
Ref: 42250




Zawieszka UCHO-ZM
Ref: 42512



Zestaw mocowań M11
Ref: 42609



Zestaw mocowań M12
Ref: 42610



Zestaw mocowań M13
Ref: 42611



Zestaw mocowań W1
Ref: 42602



Zestaw mocowań W2
Ref: 42603




Zestaw mocowań W6
Ref: 42604




Zestaw mocowań
W7
Ref: 42605


TAŚMY LED




LED strip WP-K-1220-
IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



Taśma LED
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED
K-1220-12V 9.6W/m
Ref: K-1220-12V




Taśma LED
K-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-1220-24V




Taśma LED K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED
K-1275-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED K-1920-
RGB+W-24V 19.2W/m
Ref: K-1920-
RGB+W-24V




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref: K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V



Taśma LED K-
LR-1000-24V 10W/m
Ref: K-LR-1000-24V




Taśma LED WP-1640-
HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V



Taśma LED WP-
K-1210-12V 4.8W/m
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-
K-1215-RGB-12V
7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V



Taśma LED WP-K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V



Taśma LED WP-
K-1220-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




Taśma LED WP-K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1275-24V 14.4W/m
Ref: WP-K-1275-24V




Taśma LED WP-
K-1275-RGB-12V
14.4W/m
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1530-
RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V



Taśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V




Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref: WP-
K-30/18-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90080M
Ref: 90080M



Plansza
P230-90097
Ref: 90097



Plansza
P230-90120M
Ref: 90120M



Zestaw
prezentacyjny 2
Ref: 90052