


OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Budowa opraw o dużej wydajności
- Dobre odprowadzenie ciepła
- Trzykanałowy profil do taśm LED o szerokości do 12 mm

WYKOŃCZENIE :Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- do budowy płaskich opraw powierzchniowych o dużej wydajności świecenia

Montaż

- montaż za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do podłoża, na dedykowanych listwach montażowych
- za pomocą klejów montażowych dobranych odpowiednio do podłoża

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną


Gięcie profilu

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
200 mm	200 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4476ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B4476ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B4476ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY


PROFILE POWIĄZANE




Profil TETRA-43
Ref: W4476









Profil TETRA-78
Ref: W4508

PRODUKTY POWIĄZANE**OSŁONY**Osłona HS-12
mleczna
Ref: 00157

110°

Osłona HS-12
przezroczysta
Ref: 00158

110°

Osłona KA-12
mleczna
Ref: 17078Osłona KA-12
przezroczysta
Ref: 17079Osłona KA-PRO-12
mleczna
Ref: 17066Osłona KA-PRO-12
przezroczysta
Ref: 17067**ZAŚLEPKI**Zaślepka TRIADA
metalizowana
Ref: 24056Zaślepka TRIADA
szara
Ref: 00090**AKCESORIA**Blokada ZD
Ref: 42521Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802Łącznik ZD-135
Ref: 43503Łącznik ZD-180
Ref: 43501




Łącznik ZD-90
Ref: 43502



Łącznik ZD-PION-135
Ref: 43505



Łącznik ZD-PION-90
Ref: 43504




Sprężyna TR
Ref: 00801V1



Zawieszka PUSZ-LIN-ZD
Ref: 42257



Zawieszka PUSZ-PRET-ZD
Ref: 42251



Zawieszka UCHO-ZD
Ref: 42513

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90082M
Ref: 90082M



Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051