


OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Estetyczna forma
- Możliwość uzyskania linii światła
- Dobre odprowadzenie ciepła

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do budowy liniowych opraw wiszących

Montaż

- za pomocą zaślepek przewodnikowych
- za pomocą mocowników i zawieszek dostępnych w ofercie KLUŚ

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami: LIGER, KA, HS, KA-PRO i KA-COM
- szeroka oferta akcesoriów
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM

Gięcie profilu z osłonami HS, LIGER, KA.

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
200 mm	400 mm



- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od

promienia może być bardziej lub mniej widoczne)


DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B3777ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B3777ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B3777ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY




PDS-O profile and PDS-STN mounting bracket
profil PDS-O z mocownikiem PDS-STN




PDS-O profile and PL-PDM mounting bracket
profil PDS-O z mocownikiem PL-PDM



PDS-O profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-O z mocownikiem REG-PD-UV




PDS-O profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-O z mocownikiem REG-PD-UV



PDS-O profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-O z mocownikiem REG-PD-UV


PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY




Osłona HS mleczna
Ref: 1369

100°




Osłona HS przezroczysta
Ref: 1370

50°




Osłona KA mleczna
Ref: 17035

90°




Osłona KA przezroczysta
Ref: 17036

60°




Osłona KA-COM mleczna
Ref: 17121

100°




Osłona KA-COM przezroczysta
Ref: 17122

70°




Osłona KA-PRO mleczna
Ref: 17064

100°



Osłona KA-PRO przezroczysta
Ref: 17065

50°





Osłona LIGER czarna
Ref: 17040

90°




Osłona LIGER mleczna
Ref: 17037

120°



Osłona PDS-LUK mleczna
Ref: 17076

120°



ZAŚLEPKI



Zaślepka PDS-O metalizowana
Ref: 24059



Zaślepka PDS-O szara
Ref: 1439



Zaślepka PDS-O-LUK szara
Ref: 24213



Zaślepka PDS-O-MW szara
Ref: 00028



Zaślepka PDS-O-OTW-MW szara
Ref: 00029



Zaślepka przewodnik PDS-O metalizowana
Ref: 42615



Zaślepka przewodnikowa PDS-O szara
Ref: 1435



Zaślepka przewodnikowa PDS-O-LUK szara
Ref: 42621

AKCESORIA




Głowica ST
Ref: 42216




Głowica ZO
Ref: 42217




Głowica ZZ
Ref: 42218



Łącznik PD-MICRO
Ref: 42150




Mocownik PDS
Ref: 24223



Mocownik PDS
Ref: 24189



Mocownik PDS-STN
Ref: 24190




Mocownik PL-PDM
Ref: 24041




Mocownik REG-PD-UV
Ref: 24270



Zawieszka DP-MOC
Ref: 00645



Zawieszka DP-MOC-ZO
Ref: 00646



Zawieszka DP-MOC-ZZ
Ref: 00647




Zawieszka DP-PDS-O
Ref: 00648



Zawieszka DP-ZO-PDS-O
Ref: 00650



Zawieszka DP-ZZ-PDS-O
Ref: 00655



Zestaw mocowań M14
Ref: 42612



Zestaw mocowań
M3
Ref: 42303



Zestaw mocowań
M4
Ref: 42301



Zestaw mocowań
M5
Ref: 42302



Zestaw mocowań
W10
Ref: 42608



Zestaw mocowań
W8
Ref: 42606



Zestaw mocowań
W9
Ref: 42607

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90079M
Ref: 90079M



Plansza
P230-90080M
Ref: 90080M



Plansza
P230-90106M
Ref: 90106M



Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051